

Telekom Swyx Edition Trial Aktion - Ablauf der Installation

Allgemeine Empfehlungen für einen reibungslosen Installationsablauf:

- Wir empfehlen die Installation auf dem System des NetPhone-Servers
- Unter <u>https://www.aurenz.de/de/onpa-aktion</u> finden Sie alle unterstützenden Dokumente wie auch die Software an sich zum Download

Die Installation - Schritt für Schritt

Start von setup.exe → Wichtig: "als Administrator ausführen"

Bitte folgen Sie dem Installationsassistenten und orientieren Sie sich im Zweifelsfall an folgender Beschreibung:

Installationsart	×
Installationsart	 Wählen Sie die Art der Installation Hauptinstallation Hauptinstallation mit Client/Server-Datenbank (*) Installation auf einem weiteren Arbeitsplatz (Verknüpfung) Handelt es sich bei dieser Installation um eine Einzelplatzinstallation oder um eine Hauptinstallation, die von weiteren Nebenplatzinstallationen gemeinsam verwendet werden soll, dann wählen Sie bitte die erste Option. Handelt es sich bei dieser Installation um eine Hauptinstallation in einer UC-Analytics Client/Server Datenbankumgebung, dann wählen Sie bitte die zweite Option.
	Ist diese Installation eine Nebenplatzinstallation die auf eine Hauptinstallation zugreift, dann wählen Sie bitte die dritte Option.
	(*) Erfordet einen zusätzlichen Aktivierungskey.
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

Bitte wählen Sie für eine Trial-Version immer den Punkt "Hauptinstallation".







aurenz GmbH



P Windows-Sicherheitshinweis			×
Die Windows Defender Firewall hat einige Features dieser App blockiert.			
Einige Features von Setup.exe wurden in allen öffentlichen Netzwerken, privaten Netzwerken und Domänennetzwerken von der Windows Defender Firewall blockiert.			
	Herausgeber:	Macrovision Corporation	
	<u>P</u> fad:	C:\temp\swyxtrial_11.2.5.07\mastercd_telekom [websuite 0.4.66]\setup.exe	
Kommunikation von Setup.exe in diesen Netzwerken zulassen:			
Domänennet	zwerke, z. B. Arb	eitsplatznetzwerk	
Private Netzwerke, beispielsweise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk			
Öffentliche Netzwerke, z. B. in Flughäfen und Cafés (nicht empfohlen, da diese Netzwerke oftmals gar nicht oder nur geringfügig geschützt sind)			
Welche Risiken bestehen beim Zulassen einer App durch eine Firewall?			
		Zugriff zulassen Abbreche	n

Diese Meldung erscheint nur bei aktivierter Windows Firewall. Damit die Swyx Edition by aurenz mit dem aurenz Lizenzserver kommunizieren kann, muss "Zugriff zulassen" gewählt werden.

Konfigurationsinformati	onen		×
Konngarationsinformati	onen		~
	Zusammenstellung der Produ	ktkonfiguration	
	Folgende Module sind freiges	chaltet:	
Swyx Edition by aurenz	Produkt Seriennummer Klassifikation Webserver Behörden Relevante Nebenstellen Sammelgruppen Analyse Agentenberechtigungen Verr	SwyxEdition Testversion 00000000000 L freigeschaltet freigeschaltet freigeschaltet walten freigeschaltet	
	< <u>Z</u> urück	<u>₩</u> eit <mark>y</mark> > Abbrecher	









Hans-Böckler-Str. 29 D-73230 Kirchheim unter Teck







aurenz GmbH

Hans-Böckler-Str. 29 D-73230 Kirchheim unter Teck Tel. +49 (0) 7021 73888-0 Fax +49 (0) 7021 73888-30



Installation als Service		\times
	Für die Installation als Service benötigen Sie erweiterte Rechte.	
Swyx Edition _{by} aurenz	Kontoname: .\UCA-Service Kennwort: •••••••••	
	Geben Sie Kontoname (z.B.: Domäne\m.mustermann) und Password eines Anwenders ein, der das Recht zum Anmelden eines Dienstes hat.	
	Anleitung für Installation als Service	
	≺ <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter Abbrechen	

Tragen Sie hier bitte den vorbereiteten Windows-Dienste Benutzer ein.

Im Anschluss werden die benötigten Dateien kopiert und die Installation abgeschlossen. Es folgt nun der Konfigurations-Assistent.

Programmausbau	×
SwyxEdition - Das Analyse und Controlling	Tool für Ihre SwyxWare
Folgendes ist durch den Freischaltecode al	ktiviert:
Programmarchitektur: Klassifikation:	Vemetzungsversion L
Web Server: Behörden: Relevante Nebenstellen: Sammelgruppen Analyse:	freigeschaltet freigeschaltet freigeschaltet freigeschaltet
< <u>Z</u> ur	ück Weiter



Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer S Aktivierung der Lizenz benötigen wir noch Ansprechpartners im Unternehmen.	wyxEdition Trial Version. Für die a die Kontaktdaten eines
Firma *)	aurenz
Anrede des Ansprechpartners *)	Herr
Vomame des Ansprechpartners *)	Geschäfts
Nachname des Ansprechpartners *)	Leitung
E-Mail Adresse des Ansprechpartners *)	gl@fima.de
Telefonnummer des Ansprechpartners *)	07021 123456789
*) Pflichfelder	
Mit "Weiter" bestätige ich, dass ich einve der Firma aurenz gespeichert werden. Insl Ihre Vertragsdaten nicht genutzt. Auch er Nutzung findet lediglich im Rahmen dieser	rstanden bin, dass die Kontaktdaten bei besondere für werbliche Zwecke werden folgt keine Weitergabe an Dritte. Eine r Telekom Aktion statt.
< <u>Z</u> i	urück Weiter > Abbrechen

Bitte tragen Sie die Kontaktdaten des zuständigen Ansprechpartners des Endkunden ein. Dieser Kontakt erhält Informationen zu den Auswertungen per E-Mail und wird vom aurenz Sales Team telefonisch kontaktiert.

	Um Analysen und Auswertungen per E-Mail verschicken zu können, müssen Sie die IP-Adresse des Servers eintragen.
	E-Mail Versand nutzen
	IP-Adresse/DNS des E-Mail Servers mailsystem.endkunde.local
in	(z.B.: 194.25.2.129 oder den Namen des Servers z.B.: smtp.firma.de)
	✓ Anmeldung beim E-Mail Server notwendig
	Benutzemame domäne\SMTP-Relay-User
	Kennwort
	Bei nichtzustellbaren E-Mails soll eine Benachrichtigung an folgende E-Mail Adresse erfolgen
	(E-Mail Adresse des Administrators) edv@endkunde.local
	E-Mail Adresse des Absenders SwyxEdition-by-aurenz@endkunde.local
	Test E-Mail versenden an edv@endkunde.local
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

Bitte tragen Sie hier die Daten des E-Mail-Systems des Endkunden eir und testen Sie, ob die Test E-Mail den Empfänger erreicht.

aurenz GmbH

Hans-Böckler-Str. 29 D-73230 Kirchheim unter Teck

Einstellungen des E-Mail Servers

 \times



SwyxWare (ab Release 8) (Ve	rzeichnis scannen)	\times	
Bitte geben Sie die eingesetzte SwyxWare Version an. Die korrekte Version ist wichtig, weil davon die Interpretation der CDRs abhängt. Das Programm ermittelt zusätzliche, für die korrekte Verarbeitung der CDRs notwendige Information über die SwyxWare API. Die Versionsnummer wird vor jeder Datenabholung überprüft. Sollte die Versionsnummer nicht mit der tatsächlichen Versionsnummer übereinstimmen, wird die Datenabholung mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Tragen Sie hier den Benutzernamen und das Kennwort eines			
SwyxWare-Benutzers ein. Die SwyxWare mindesten das Re	SwyxWare-Benutzers ein. Dieser Nutzer muss unter Administrationsprofile der SwyxWare mindesten das Recht "System-Administrator" haben.		
Version S	Version SwyxWare 11		
SwyxWare Username	SwyxWare Usemame aurenz		
SwyxWare Passwort	Test		
	< Zurück Weiter > Abbreche	n	

Tragen Sie bitte hier folgende Daten ein:

- die IP-Adresse oder DNS-Namen des NetPhone Servers
- die Version des Swyx/NetPhone-Servers
- einen vorab in der NetPhone-Administration anzulegenden Benutzer (mit der Berechtigung System-Administrator) und testen Sie die Verbindung



SwyxWare (ab Release 8) (Verzeichnis scannen)	×
Bestimmen Sie bitte das Verzeichnis, in dem das TK-S Pfadname der Importdateien:	bas Quell-Verzeichnis für die Gesprächs- daten wird aus der Swyx/NetPhone-
C:\Gesprächsdatenerfassung\swyxcdr\cdr*	Konfiguration
Falls das TK-System nicht auf diesem Rechner installie mit den CDR-Daten freigegeben werden. In dem Fall g im Format "\\IP-Adresse\Freigabename\cdr*" Sie können Ihre Wahl jederzeit in der Datenaufnahme einrichten/Datenquellen" wieder ändem.	t ist, muss das Verzeichnis aben Sie bitte die Freigabe im Menü "Datei/Programm im Menü "Datei/Programm im Installations-
< <u>Z</u> urück	Assistenten eingetragenen Dienste-Benutzer erstellt werden.
	"Superuser" Passwort ×
Bitte definieren Sie hier ein Passwort für den Swyx-Edition by aurenz Anwender "superuser". Geben Sie dieses an den Kunden weiter.	Weitere Einstellungen wie die Tarifierung, das Anlegen des Organigramms, das Anlegen von Benutzem etc. können Sie im Programm selbst vomehmen. Loggen Sie sich hierzu im Anschluss der Installation mit dem Anwender "Superuser" ein. Um den Zugriff auf das Programm zu schützen, können Sie hier ein Passwort für den Anwender "Superuser" vergeben. "Superuser" Passwort Wiederholung Wenn Sie das Passwort später vergeben möchten, lassen Sie bitte dieses Feld leer. Beim Login mit dem Superuser ist dann kein Passwort erforderlich.
	< Zurück Weiter > Abbrechen



Standard User	×
Sie können einen "Standard Anwend Mit diesem können Sie sich anmelden (vordefinierte Auswertungen) verfügb ✔ Standard Anwender anlegen	er" einrichten. und haben Standardauswertungen ar.
Usemame	Leitung
Passwort	•••••
Passwort Wiederholung	••••••
E-Mail Adresse	gl@firma.de
, Wenn Sie das Passwort später vergeben möchten, lassen Sie bitte dieses Feld leer und schließen Sie die Installation mit "Fertigstellen" ab. Beim Login mit diesem Anwender ist dann kein Passwort erforderlich. Sie können Anwender auch nachträglich in der Anwederverwaltung anlegen und bearbeiten	
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Bitte definieren Sie hier ein Passwort für den automatisch angelegten Anwender. Der Username wie auch die E-Mail Adresse wird aus den Daten des einige Schritte zuvor eingetragenen Ansprechpartners generiert. Geben Sie dieses Passwort ebenfalls an den Kunden weiter.

Hiermit ist der Installations-Assistent abgeschlossen.

Im Anschluss wird die Swyx Edition Administration wie auch die aurenz WebSuite im Standard-Browser geöffnet. Es sind keine weiteren Konfigurations-Anpassungen für den Trial-Zeitraum nötig.

Die Gesprächsdaten der Swyx/NetPhone werden non stop abgerufen sind im System verarbeitet. Der Endkunde erhält die Auswertungen wöchentlich per E-Mail oder kann sich von seinem Arbeitsplatz an der WebSuite per Browser mit dem angelegten Standard-Anwender anmelden und im aurenz Dashboard die Auswertungen einsehen.

Die URL zur aurenz WebSuite lautet http://IP-Adresse:8081/

(Bitte ersetzten Sie "IP-Adresse" mit der IP-Adresse oder dem DNS-Namen des Rechners auf dem die Swyx Edition by aurenz installiert wurde.